



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

Billy Goat Force 601V työnnettävä puhallin 6,5hv B&S Vanguard



Billy Goat F601V puhallin on erinomainen lehtien ja roskien puhaltamiseen. Käyttäjärühmiä ovat esim. urheilukentät, kunnat, kaupungit, huvipuistot, kiinteistöhuoltoyritykset, leirintäalueet, golfkentät, asfaltti- ja pihatyöntekijät, puolustusvoimat, moottoriradat jne.

Billy Goat puhaltimen teho on moninkertainen verrattuna reppupuhaltimiin. Puhalluksen suunta on tarkempi: Lehti- tai roskamassa siirtyy suoraviivaisesti matalalla sijaitsevan puhallussuuttimen ansiosta ja pölyä vähemmän kuin reppupuhaltimen yläviistosta asennosta puhaltaessa. Etuna on myös ettei tarvitse kannatella meluavaa, käryvää ja painavaa taakkaa selässään.

OMINAISUUDET

- Markkinoitten kevyin työnnettävä suurtehopuhallin
- Äänenpaine vain 89 dBA käyttäjän kohdalla 2000/14/EEC -mukaan
- Moottori Briggs&Stratton Vanguard 6,5hv
- Puhallusnopeus yli 320 km/h
- 2,3-kertainen teho suurimpiin reppupuhaltimiin verrattuna
- Suuri puhallusteho jo tyhjäkäynnillä jolloin äänitaso on todella alhainen
- Puhallussuunta säädettävissä käsikahvalla
- Puhaltimen runko on kevyttä ja kestävää nylonsekoitetta
- F601V malliin on saatavana eteenpäin-puhallussuutin sekä lisäletku lisävarusteena
- Kuulalaakeroidut pyörät

LISÄVARUSTEET

Billy Goat F601S



Billy Goat F601
lisävarusteet

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs&Stratton Vanguard
Iskutilavuus	205 cm ³
Teho	6,5hv
Sylinterimäärä	1
Polttoaine	Bensiini
Polttoainetankki	3.12 L
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Vaaka
Voitelu	Roiske
Öljymäärä	0,69 L
Käynnistys	Veto
Puhallin	
Tyyppi	16" (40cm) 16 -lapainen tasapainotettu puhallin
Teho	320 km/h, teho n. 2.3 x tehokkaimmat reppupuhatimet
Puhalluksen suuntaus	Käsikahva, lukittavissa eri asentoihin, kulmasuutin lisävarusteena
Puhallusputken koko	3,5" (8,8 cm)

Mitat

Pituus	110 cm
Leveys	56 cm
Korkeus	114 cm
Paino	34,5 kg



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalSERVICE.com