



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

Grasshopper 725DT 25hv diesel 130 - 150cm



Ketterä Grasshopper 725DT on Suomen suosituin paikallaankääntyvä suurteho diesel-etuleikkuri raskaaseen ammattikäyttöön. Grasshopper 725DT-mallissa on useita patentoituja ominaisuuksia: Suoravetoisen ja hihnattoman T-Drive® voimansiirtojärjestelmän pehmeä ja tarkka ajotuntuma, tehokas CoolFan® hydraulikan jäähdytys sekä täysin värinätön AntiVibe Power Platform® kuljettajan työympäristö. Grasshopper 725DT on monipuolisesti varusteltavissa: Vaihtoehtoisesti leikkuulaite voi olla sivullepurkava, kerääjällä varustettu, allemurskaava tai taaksepurkava malli. Etuleikkurimalliin saa erittäin runsaasti lisävarusteita ympärivuotiseen käyttöön. Kaikki Grasshopper mallit voi rekisteröidä tieliikennekäyttöön.

Grasshopper 725DT suurteholeikkurilla on moninkertainen työnopeus rattiohjattaviin leikkureihin verrattuna. Ajoergonomia on omassa luokassaan: Ei tarvitse kääntää ratin kääntelyä, ei raskaitten polkimien painamista eikä hankalaa työasentoa. Grasshopper 725DT:n erittäin matala painopiste, mukava työasento, värinätön kuljettajan tila ja kevyet hallintalaitteet aikaansaavat ainutlaatuisen miellyttävän työympäristön. Työpäivän päätteeksi kuljettaja on vähemmän väsynyt kuin rattikoneella ajettuaan ja työsaavutus on merkittävästi suurempi !

Grasshopper 725DT etuleikkurimalli on loistava valinta kun tarvitaan lisävarusteita. Patentoitu QuikConverter® lisälaitteen pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa monien työlaitteitten vaivattoman asennuksen: Lehtikerääjä, ilmastin, puskulevy, lumilinko, puhallin ym. lisälaitteet tekevät Grasshopperista ympärivuotisen työkalun. Varaosatarve on erittäin pieni yksinkertaisen, järeän rakenteen ansiosta ja varaosat saa nopeasti Suomesta!

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

OMINAISUUDET

- Etuleikkurimalli
- Moottori: Kubota 3-syl 25hv nestejäähdytteinen diesel
- Leikkuuleveydet: 130 - 150cm
- Sivullepurkava leikkuulaite johon voi asentaa allemurskasetin tai kerääjän.
- Taaksepurkavat leikkuulaitevaihtoehdot 130 - 150cm
- Hydraulinen työlaitteen nosto.
- Helppo leikkuulaitteen huoltoasentoon nosto.
- Järeä kardaanivoimansiirto
- Leikkuulaitteelle QuikConverter® pikakiinnitysjärjestelmä lisälaitteille
- Patentoitu Parker Hannifin Tandem hydraulinen voimansiirtojärjestelmä-ei hihnoja.
- Monipuolisesti säädettävä Grammer terveysistuin vakiona
- Tehokkaat led-työvalot
- USB-latauspistorasia kojelaudassa
- Runsaasti lisävarusteita mm. lehtienkerääjä, ilmastin, kelamurskain, puskulevy, avoharja, lumilinko, katsastusvarustus jne.
- 3 vuoden takuu

Grasshopper 725DT on enemmän kuin pelkkä suurteholeikkuri. Laaja lisävarustevalikoima tekee siitä erinomaisen laitteen moneen työhön. Lisälaitteet voi vaihtaa nopeasti ilman työkaluja patentoidun QuikConverter® järjestelmän ansiosta:



LISÄVARUSTEET

Grasshopper 725DT



Grasshopper 33,34 ja 36-sarjan sivullepurkava leikkuulaite



Grasshopper Bioclip - allemurskaus




Grasshopper 35 ja 37-sarjan taaksepurkava leikkuulaite



Grasshopper kelamurskain



Grasshopper M15B kerääjä



Grasshopper B15 HL korkeanosto



Grasshopper AeraVator ilmastin



Grasshopper hydraulinen avoharja



Grasshopper Buffalo Turbine suurtehopuhallin



Grasshopper ohjaamo



Grasshopper DriftBuster 1- vaihelinko



Grasshopper puskulevy



Grasshopper ruiskulaite



Grasshopper reunaleikkuri EdgeEze



Grasshopper etuhara



Grasshopper
tieliikennevarustus



Grasshopper
aurinkosuoja



Grasshopper
käännettävä
sivuluukku/sulku



Grasshopper
PowerFold
huoltoasentoon nosto



Grasshopper
Grammer
terveysistuin



Grasshopper
Grassmax
terävalikoima



Grasshopper
nastarenkaat / ketjut



Grasshopper
etuleikkurimallien
rengasvaihtoehdot



Grasshopper_Michelin
Tweel pyörät

Tarjouspyyntö

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Kubota D902
Iskutilavuus cm3	900
Päästöluokka	EPA CARB Tier 4 Final (EU Stage 5)
Teho, hv	25
Sylinterimäärä	3
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Kampiakselin suunta	Vaaka
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	30,3L

Terälaite

Tyyppi	Hitsattu
Terien lukumäärä	3 (3 x 18 tai 3 x 21)
Käynnistys	Sähkö
Puhallussuunta	Sivulle,taakse - vaihdettavissa
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Lisävaruste
Kerääjän tilavuus	Metallisäiliö 450L
Työleveys	132,1 - 154,9cm
Korkeudensäätö	Sähkökäyttöinen PowerFold
Korkeudensäädin	SähkökäyttöinenPowerFold

Voimansiirto

Tyyppi	T-Drive Hydrostaatti Parker Hannifin (patent.)
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Kaksoissauva
Nopeus eteen km/h	0-16,1
Nopeus taakse km/h	0-9,7

Renkaat

Edessä	22 x 11.00 - 10 (hokkikuvio vakiona)
--------	--------------------------------------

Takana

13 x 6.50 - 6

Mitat

Pituus / terä nostettuna

268-273cm / 225-231cm (traktori + 52" / 61" terälaite)

Leveys

131cm traktori (52" leikkuulaite 136cm / 61" 159cm)

Korkeus

78cm istuimeen / ROPS asennettuna 175cm

Paino

453kg (leikkuulaite 52" yht. 621kg, 61" 644kg)

Työteho

Työteho

26500m²/h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalSERVICE.com