HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

www.hautalaservice.com

Pellenc Excelion 2000 akkuraivaussaha



Pellenc Excelion 2000 on markkinoitten ensimmäinen kahden käden akkuraivaussaha / trimmeri. Moottori on hiiliharjaton väkivahva 2 kW ! Runko on erinomaisen tasapainotettu. Kädensijat ja valjaat ovat säädettävissä. Työskentely on kevyttä, äänetöntä ja käyttökuluja ei juuri ole. Teriä ja siimapäitä on saatavana laaja valikoima. Pellenc Excelion 2000 on vaativan ammattilaisen valinta trimmaukseen ja raivaukseen.

Pellenc Exelion 2000 on palkittu tuote kansainvälisesti: Paysalia 2013, Demopark 2013, Salon Des Maires, Agrilevante 2013, Aquiflor 2013



Pellenc Excelion 2000 + Ulib 1200 akku + mukavuusvaljaat + raivausvarustus

OMINAISUUDET

- Pellenc Excelion 2000
- Huipputehokas akkukäyttöinen trimmeri/raivaussaha
- Paino ainoastaan 5,4kg
- Teho 2 kW
- Säädettävä nopeus 2000 - 6200 kierr/min. 2 esisäädettävää tehoaluetta.
- Erilaisia siimapäitä saatavana: Puoliautomaattinen tai automaattinen kela sekä pätkäsiimoja käyttävä malli.
- Siimapaksuudet 2.4 - 3mm.
- Saatavana erilaisia raivausteriä
- Mukavuusvaljaat vakiovarusteena
- Runko alumiinia
- Suositeltava akkumalli 700 / 750 / 1100 / 1200 / 1500
- 2 vuoden takuu ammattikäytössä

›Pellenc akkumallien työskentelyajat


›Pellenc akkumallien latausajat

›Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista

Sovi esittely ja koeajo tästä

LISÄVARUSTEET

Excelion 2000



Pellenc Excelion 2000 terämallisto



Pellenc City Cut leikkuupää

Tekniset tiedot

Moottori	
Moottorin tyyppi	Pellenc harjaton sähkömoottori
Teho	2000W (vastaa 45cm3 bensamoottoria)
Säätö kierr./min	Standard 2000 - 6200 / Eco 2000 - 4200
Terälaite	
Tyyppi	Siimaleikkuu / metalliterä. Kulmavaihde
Leikkuupäät	
Roll Cut	2.4mm siima - 9m / 3.0mm siima - 6m
Tap Cut	2.4mm siima - 5m / 3.0mm siima - 3.5m
Multi Cut	2 kpl 20cm vaihdettavat siimat
City Cut	Moniterä, halk 23cm, vastakkain pyörivät terät
Leikkuuleveys	20 - 32cm terästä riippuen
Siima- ja terävaihtoehdot	›Tästä eri siima ja terävaihtoehtoihin
City-Cut erikoisteräpää	›Tästä City Cut teräsivulle
Äänenpaine (Lpa)	84 dB(A)
Äänenpaine (Lwa)	93 dB(A)
Oikean kahva tärinän taso (Ah)	1 - 3,9 m/s2
Vasemman kahva tärinän taso (Ah)	1,3 - 4,5 m/s2
Akkutekniikka	
Jännite	43,2 - 43,6V
Akkusuositus	700 / 750 / 1100 / 1200 / 1500
Varustus	
Mukavuusvaljaat	Vakiovaruste
Mitat	
Paino	5,4kg ilman siimapäätä