



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

AS 420 E PROCLIP allemurskaava akkuleikkuri



AS Motor akkukäyttöinen ruohonleikkuri *AS 420 E PRO-CLIP* on varma valinta vaativiin olosuhteisiin. Monet ainutlaatuiset yksityiskohdat erottavat sen markettikoneista: Moottori säättää kierrosnopeutta automaattisesti kuormituksen mukaan säästäten akkua. Moottorin akseli on laakeroitu 3 kohtaa varmistaen pitkä käyttöiän. Teräakselilla on vakiona myös suojakytin estäen moottorivauriot jos osutaan esteeseen.

Markkinoitten syvin teräkotelon runkoprofiili mahdollistaa ylipitkän ruohon murskaamisen kerta-ajolla. Leikkuukotelon rungossa on lisävahvikkeet. Leikkuuterän muotoilu aikaansaa kolmikertaisen leikkuun ja erinomaisen murskaustuloksen. Kapeat etupyörät eivät kaada nurmea. Kaikki pyörät on varustettu kaksoiskuulalaakereilla. Keskitettyä leikkuukorkeuden säätöä voi käyttää kätevästi jalalla. Leikkurimalli ovat erittäin kevyt työntää.

Kestävä leikkuri jolla on erittäin pitkä käyttöikä.

OMINAISUUDET

- AS Motor 420 E-Proclip akkukäyttöinen, murskaava leikkuri
- Markkinoitten tehokkain murskaustoiminto. Toimii erinomaisesti syksyn lehtien murskaamisessa
- Erittäin syvä leikkuukotelo vahvistetuilla reunoilla
- Murskaa yhdellä ajolla ylipitkän nurmen
- Moottorin moninkertainen suojaus: 3 kertainen akselin laakerointi sekä suojakytin
- Moottorin kierrosluku säätyy kuormituksen mukaan säästäten akkua.
- Nopea latausaika: 100% 70-75min
- Kaksoiskuulalaakerointi pyörissä
- Järeä leikkuuterä
- Keskitetty leikkuukorkeuden säätö
- Erittäin kevyt käsitellä. Paino vain 25kg

LISÄVARUSTEET

Tekniset tiedot

Malli	AS 420 E-ProClip
Moottorin tyyppi	Briggs&Stratton Series 82Li / EGO
Jännite	82V / 56V EGO
Teho	1,35kW / 3200W EGO
Kierrosluku rpm	2600 - 2900
Suojausluokka	IPX4
Akku	82V / 5.0A 360Wh / EGO 56V 2 x 560Wh

Terälaite

Tyyppi	Sinkitty teräs
Terien lukumäärä	1
Suojamekanismi	Monilevykytkin kampiakselin päässä
Käynnistys	Mekaaninen
Puhallussuunta	Alle
Allemurskaus	Vakio
Työleveys	42cm
Korkeudensäätö	5
Korkeudensäädin keskitetty	Käsivipu
Leikkuukorkeudet	40-80mm

Voimansiirto

Tyyppi	Työnnettävä
--------	-------------

Tärinätaso

Kahva	1,0m/s2
Melu	
Äänenpainetaso tehotaso, mitattu dB(A)	85,2dB
Äänen tehotaso, taattu LWA dB(A)	87,0dB
Äänen painetaso käyttäjän korvan tasalla dB(A)	75,0dB

Mitat

Pituus	127cm
--------	-------

Leveys	46cm
Korkeus	100cm
Paino ilman akkua	25kg



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalasurevice.com