



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

Pellenc Cultivion Alpha akkuheilurihara



Pellenc Cultivion Alpha akkuheilurihara on ainutlaatuinen laite markkinoilla. Se on tehokas väline maan muokkaukseen ja pehmentämiseen sekä rikkaruohojen kitkemiseen. Se helpottaa kukkapenkkien, perennoitten, tien välikaistojen, hiekkakäytävien yms siistinä pitämistä. Nyt voi selkä suorana työskennellä tehokkaasti ja nopeasti kun vanha tapa oli kyykkiä selkä ja polvet kipeänä.

Pellenc Cultivion on lisäksi kevyt, hiljainen ja täysin saasteeton. Akun lataus riittää hyvin työpäiväksi. Akkumalliksi voi valita laitteeseen kiinnitettävän Ulib 260/520 akun tai reppuakun adapterilla.

Loistava työkalu seurakunnille, kaupungeille ja kunnille sekä puutarhoihin ja viherurakoijille. Polttoainekuluja ei ole.

Pellenc Cultivionissa on käyttäjän mukaan nopeasti säädettävä alakahva, olkahihna sekä työkalun asennuskulma.



[Pellencakkumallien työskentelyajat](#)

[Pellenc akkumallien latausajat](#)

[Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista](#)

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

LISÄVARUSTEET

Cultivion

OMINAISUUDET

- Pellenc Cultivion Alpha
- Ainutlaatuinen laite markkinoilla
- Tehokas akkuheilurihara maan muokkaukseen ja rikkaruohojen kitkentään.
- Paino ainoastaan 4,1kg ilman akkua
- Kevyt ja kestävä alumiinirunko
- Teho 380W
- 16 cm työkalu vakiona.
- Säädettävä työkalun kulma: 9 asentoa
- Eri levyisiä ja mallisia työkaluja saatavana
- 3 nopeutta: 500 - 887 krt/min
- Säädettävä alakahvan korkeus
- Tukeva rakenne kestää jopa kivisen maaperän
- Erinomainen ergonomia säästää sairaslomilta verrattuna perinteiseen käsityönä tehtävään kitkentään.
- Takuu 2 vuotta ammattikäytössä

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Pellenc harjaton sähkömoottori
Teho	380W
Säätö iskua/min	3 tehoaluetta: 500 - 887

Terälaite

Kulman säätö	9 eri kulmaa
Melutaso (Lpa)	76,5 dB(A)
Tärinän taso etukahva (a/n)	Nop 3 (887/min): 15,5 m/s2
Tärinän taso takakahva (a/n)	Nop 3 (887/min): 9 m/s2

Akkutekniikka

Jännite	43,2 - 43,6V
Akkusuositus	260 / 520 / adapterilla: 250 / 750 / 1200 / 1500
Akun kesto (Ulib 1200)	jopa 2 työpäivää

Varustus

Vakioterä	1600mm terä koneen mukana
Lisävarusteterät	80, 220mm ja V-terä

Mitat

Paino	4.1kg
Pituus	1900mm
Leveys	400mm
Korkeus	300mm



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com