



Grasshopper 100V 24hv bensiini 120cm

[Ruohonleikkurit](#) » [Keskileikkurit](#) » [Grasshopper 100V 24hv bensiini 120cm](#)

Ketterä Grasshopper 100V/48 on järeä mutta silti hinnaltaan erittäin kilpailukykyinen, paikallaan kääntyvä sauvaohjattu ajoleikkuri ammattikäyttöön tai vaativaan kotikäyttöön. Se on monipuolisesti varusteltavissa: Vaihtoehtoisesti leikkuulaite voi olla sivullepurkava, kerääjällä varustettu tai allemurskaava. Mallin saa myös taaksepurkavalla 4-teräisellä 4X-leikkuulaitteella. Kaikki Grasshoppermallit voi rekisteröidä tieliikennekäyttöön. Takuu on erittäin kattava: Ammattikäytössä 2 vuotta / 500h ja kotikäytössä 4 vuotta ja 500h ! Varaosatarve on erittäin pieni yksinkertaisen, järeän rakenteen ansiosta. Varaosat löytyvät heti Suomesta.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)



LISÄVARUSTEET



Grasshopper M1 sivullepurkava leikkuulaite



Grasshopper 4XRD taaksepurkava leikkuulaite



Grasshopper tieliikennevarustus



Grasshopper 100V sarjan rengasvaihtoehdot



Grasshopper Bioclip - allemurskaus



Grasshopper F8 / HT kerääjä 100V




Grasshopper Grassmax terävalikoima



Garden Equipment Cliftlift huoltonostin

OMINAISUUDET

- Grasshopper 100V/48 keskileikkuri
- Briggs & Stratton Commercial Turf V-Twin 2-syl 24hv bensiinimoottori
- Vaihtoehtona taaksepurkava 4X-leikkuulaite (3 leikkaavaa terää ja 1 karheen tasoittava sekoitinterä)
- 4 vuoden takuu / 500h kotikäytössä
- Paikallaan kääntyvä sauvaohjaus
- Leikkuleveys: 120cm
- Sivullepurkava leikkuulaite johon voi asentaa bioclip allemurskasetin tai kerääjän
- Lisävarusteena mm. lehtienkerääjä ja tieliikennevarustus
- 2 vuoden takuu / 500h ammattikäytössä



Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton Commercial Turf V-Twin
Iskutilavuus cm ³	724
Teho, hv	24
Sylinterimäärä	2
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	24.6L

Terälaite

Tyyppi	Hitsattu
Terien lukumäärä	(3) / Taaksepurku:(3 + 1 sekoitinterä)
Käynnistys	Sähkö
Puhallussuunta	Sivulle
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Lisävaruste
Kerääjän tilavuus	2-pussia yht. 227L
Työleveys	121,9cm
Korkeudensäätö	7
Korkeudensäädin	Poljin
Leikkuukorkeudet	38-114

Voimansiirto

Tyyppi	Hydrostaatti Parker HT-sarja
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Kaksoissauva
Nopeus eteen km/h	0-12,1 / 0-12,9
Nopeus taakse km/h	0-9,7

Renkaat

Edessä	13 x 6.5 - 6
Takana	20 x 10 - 10

Mitat

Pituus	191cm
Leveys	126cm
Korkeus	71cm istuimeen / ROPS asennettuna 146cm
Paino	367,5kg

Työteho

Työteho	14200 m ² /h
---------	-------------------------



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalSERVICE.com