



Rotomec Hop ja Turbo-Hop levittimet

[Erikoiskoneet](#) » [Levittimet](#) » [Rotomec Hop ja Turbo-Hop levittimet](#)

Rotomeciltä löytyy laaja valikoima erilaisia levittämiä monenlaiseen käyttöön.

Hop ja Poly Hop

Rotomec nostolaitesovitteisia Hop -malleja on 7 versiota. Traktorien teho 16-30 hv ja 540 rpm ulosotto. Hop:a voi raelannoitteen lisäksi käyttää suolan tai hiekan levitykseen.(Poly-versiossa keltainen muovisäiliö)



Turbo-Hop

Turbo-Hop on tarkka nostolaitesovitteinen heilurimallinen levitin. Säiliö on valmistettu lasikuidusta ja levitinheiluri lasikuituvahvisteisesta nylonista. Annostelijalevy on ruostumatonta terästä. Valurautaisen kulmavaihteen rattaat ovat öljykylvyssä. Traktorin tehovaatimus 20-60hv



LISÄVARUSTEET

OMINAISUUDET

Rotomec laaja valikoima levittäjiä

- Hop ja Poly Hop nostolaitesovitteiset viska-malliset levittimet 10 mallia
- Turbo-Hop nostolaitesovitteinen epäkesko-tarkkuuslevittimet 5 mallia



Tekniset tiedot

Koodi	Malli	Litraa	Max kg	Paino	Nostol.	PTO	RST	RST
								pohja levitin

203-120 Hop100 105 135 37 Cat 0 ^{1 3/8 cat}
1

206-121 Hop 160 150 180 46 Cat 0 ^{1 3/8 cat}
1

209-121 Hop 300 250 325 57 Cat 1 ^{1 3/8 cat}
1

212-121 Hop 500 350 500 62 Cat 1 ^{1 3/8 cat}
1

203-220 Poly-Hop 100 105 135 37 Cat 0 ^{1 3/8 cat} x
1

206-221 Poly-Hop 160 150 180 46 Cat 0 ^{1 3/8 cat} x
1

209-321 Poly-Hop 300 250 325 57 Cat 1 ^{1 3/8 cat}
1

212-321 Poly-Hop 500 350 500 62 Cat 1 ^{1 3/8 cat}
1

209-421 Poly-Hop 300 250 325 57 Cat 1 ^{1 3/8 cat} x x
1

212-421 Poly-Hop 500 350 500 62 Cat 1 ^{1 3/8 cat} x x
1

301-350 Turbo-Hop 301 250 325 112 Cat 1 ^{1 3/8 cat} x
1

301-500 Turbo-Hop 301 350 500 117 Cat 1 ^{1 3/8 cat} x
1

303-600 Turbo-Hop 303 583 698 190 Cat 1 ja 2 ^{1 3/8 cat} x
1

303-800 Turbo-Hop 303 760 914 203 Cat 1 ja 2 ^{1 3/8 cat} x
1

303-999 Turbo-Hop 303 927 1112 206 Cat 1 ja 2 ^{1 3/8 cat} x
1



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com

