

AS MOTOR 920 Sherpa 2WD rinneleikkuri

[Ruohonleikkurit](#) » [Rinnekonet](#) » [AS MOTOR 920 Sherpa 2WD rinneleikkuri](#)

Ammattikäyttöön sopiva AS 920 Sherpa 2WD yllättää leikkuutehollaan. Vaikka heinä olisi jopa 1,5 metristä ja vaikka seassa olisi pientä pajukkoa jaksaa AS 920 Sherpa 2WD leikata sitä tukehtumatta ja moottorin kierrosten laskematta. Matalan painopisteensä sekä vakiona olevan tasauspyörästön lukon ansiosta AS 920 Sherpa 2WD voi leikata jyrkkiä rinteitä sekä ojanpientareita turvallisesti. Tarkka hammastanko-ohjaus keventää ajorasitusta epätasaisessa maastossa. Uusi ohjausjärjestelmä takaa ainutlaatuisen pienen kääntösäteen. Terälaite on hitsattua terästä ja on lisäksi edestä ja takaa auki joten se ei tukkeudu käytännöllisesti katsoen koskaan. Leikkuuterän nopeutta on alennettu 2:1 joten voima ei lopu kesken.

Moottoritehoa on runsaasti leikkuuleveyteen nähden. Yli 22hv B&S moottori rinneajoon kehitetyllä voitelujärjestelmällä takaa tehon 90cm leikkuulaitteelle. AS 920 Sherpa 2WD on todella tukevarakenteinen ajoleikkuri. Polttoainetankki on iso, 15 litrainen ja helppossa paikassa tankata. Ajovoimansiirto on hydraulinen ja käsivivulla säädettävissä. Leikkuukorkeus ja teränosto on kätevästi ja kevyesti säädettävissä yhdellä vivulla. Vaikka koneen runko on matala on kuljettajan työmaa mitoitettu mukavaksi ja riittävän tilavaksi Eurooppalaisella mitoituksella. AS Motor 920 Sherpa 2WD on rekisteröitävissä tieliikennekäyttöön.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

[Tekniset tiedot](#) »



[AS Motor -tuotteitaRinnekonet](#)

OMINAISUUDET

- Tehokas leikkuri kovaan ammattikäyttöön esim.meluvallien ja tienvarsien niittoon.
- Soveltuu erinomaisesti rinneajoon ja pitkälle heinälle vaikka joulukuusiviljelmille
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Briggs & Stratton 2-syl 22,4 hv bensiniinimoottori
- Moottorissa rinneajoon kehitetty painevoitelu suodattimella
- Tasauspyörästön lukko vakiona
- Leikkuuleveys 90 cm soveltuen ahtaille alueille
- Täsmällinen ja ketterä hammastanko-ohjaus
- Kääntösäde vain 0,6m
- 1 leikkuuterä + ristikkoterä



Kysy tarjous tuotteesta

AS MOTOR 920 Sherpa 2WD
rinneleikkuri

Yhteystiedot

*

*

Paikkakunta *



AS Motor rekisteröinti ja katsastusvarustus

[Valitse tarjouspyyntöön +Valittu](#)

[Tuotetiedot >](#)





AS Motor 900-sarjan vetokoukku

[Valitse tarjouspyyntöön +Valittu](#)

[Tuotetiedot >](#)



Garden Equipment Cliplift huoltonostin

[Valitse tarjouspyyntöön +Valittu](#)

[Tuotetiedot >](#)

LISÄVARUSTEET



AS Motor rekisteröinti
ja katsastusvarustus



AS Motor 900-sarjan
vetokoukku



Garden Equipment
Cliplift huoltonostin

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton, Professional Series 8
Iskutilavuus	724
Teho, hv	27
Sylinterimäärä	2
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Paine
öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	15L

Terälaite

Tyyppi	Hitsattu
Terien lukumäärä	1 ristikkoterä
Käynnistys	Mekaaninen kytkin
Puhallussuunta	Taakse
Allemurskaus	Ristikkoterällä
Kerääjä	Ei
Kerääjäntilavuus	Ei
Työleveys	90cm
Korkeudensäätö	4
Korkeudensäädin	Käsivipu
Leikkuukorkeudet	50-105mm

Voimansiirto

Tyyppi	Hydrostaatti
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Käsivipu
Nopeus eteen km/h	0 - 10,5
Nopeus taakse km/h	0 - 8,2

Renkaat

Edessä	15 x 5.00 - 6
---------------	---------------

Takana	18 x 9.50 - 8
---------------	---------------

Mitat

Pituus	191cm
---------------	-------

Leveys	98cm
---------------	------

Korkeus /turvakaari taitettuna	112cm / 100cm
---------------------------------------	---------------

Paino	280kg
--------------	-------

Työteho

Työteho	6500 - 9450 m ² /h
----------------	-------------------------------

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki
www.hautalaserice.com