



Pellenc Airion 3 akkupuhallin

[Akkutyökalut](#) » [Pellenc Airion 3 akkupuhallin](#)

Pellenc Airion 3 on tehokas ja hiljainen työkalu kovaan ammattikäyttöön. Uusi kätevä virtajohdon pikaliitin tekee käytöstä näppärää. Uutta on myös akun kapasiteetin ilmaisun tehonsäätimessä. Puhalluspaine on turboteholla 17,5N. Tuulitunnelissa muotoiltu runko sekä aksiaalipuhallin suuntaavat puhalluksen haluttuun suuntaan kättä vääntämättä. Airion 3:ssa on erinomainen balanssi - runko on täysin tasapainossa puhalluksen aikana. Tasapaino on merkittävä seikka käytön kannalta. Market-puhaltimet ovat tasapainossa vain kun puhallin ei ole päällä! Pellenc Airion 3 kahvan ja rungon muotoilu on erittäin ergonominen. Työskentelyaika on Ulib 1500-akulla liki työpäivä! Käynnistys on vain liipaisimen painallus - ei käyntiin repimistä. Helppo teho ja puhallussuunnan säätö. Ei rajoituksia käyttäjässä suurimmallaakaan teholla. (Toisin kuin market-puhaltimissa.) Mootori ja elektroniikka on tehokkaasti suojattu sadetta vastaan. Suojausluokka on IP54. Puhallinta voi käyttää alueilla missä on melurajoituksia äännettömän toiminnan ansiosta.

Pellenc Airion, Airion 2 ja Airion 3 on palkittu tuote kansainvälisesti: Salon Vert 2010, Edge 2010, Salon Des Maires 2011, Edge 2011, Demodagen 2011, Decibel D'Or 2011, Aquiflor 2012, EIMA 2017. Suomessa useat kunnat, kaupungit, seurakunnat sekä urakoijat ovat hankkineet äännettömän, kevyen ja rahaa säästävän Pellenc Airionin.

Uusi Pellenc virtakaapelin pikakiinnitysjärjestelmä: Akkukohtaisella adapterilla voit liittää uudet Pellenc työkalut kätevästi akun valjaitten etupuolella olevaan liittimeen. Airion 3 pikaliitinkaapeli on vakiovarusteena:



Pellenc Airion 3 on tasapainoinen käytössä. Toisin kuin market-puhaltimissa, Airion 3 puhallus- ja imuvoimat kumoavat toisensa eikä puhallin väännä kättä. On aivan eri asia kannatella pysähdyksissä olevaa puhallinta painopisteestään kuin tehdä sama puhalluksen aikana. Tuulitunnelissa suunniteltu ominaisuus on yksi monista Pellenc patenteista:



Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

[Pellenc akkumallien työskentelyajat](#)

[Pellenc akkumallien latausajat](#)

[Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista](#)

PELLENC





Pellenc Airion lisävarusteet

OMINAISUUDET

- Pellenc Airion 3
- Äänetön, hajuton, kevyt ja vaivaton käynnistää
- Ei tarvetta käyttää kuulosuojaimia
- Puhallusteho 17,5N
- Moottorissa magnesiumrunko
- Paino ainoastaan 2.45kg . Ergonominen muotoilu.
- Erinomainen tasapaino työskenneltäessä
- Uusi kätevä ja nopea virtajohdon pikaliitin
- Saatavana erikokoisia puhallusputkia, vyökoukku sekä kannatusnauha
- Markkinoitten tehokkain akkupuhaltimen teho/painosuhte
- 4 portaatonta tehoaluetta + turboasento (ei aikarajoitusta)
- Puhallusmäärä yli 920m3/h
- Moottoriteho 940W
- Suojausluokka IP54 - ei huolta sateesta
- Aksiaalipuhallin ei väännä kättä
- Helppo vaihtaa kädestä toiseen työn aikana
- Akun kapasiteetin näyttö puhaltimessa
- Takuu 2 vuotta ammattikäytössä



Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi Pellenc harjaton sähkömoottori, magnesiumrunko

Teho 940W

Säätö 4 portaatonta tehoaluetta + 1 turboteho (ei aikarajoitusta)

Puhallusteho 920m³ / tunnissa /
17,5N

Ilmavirtauksen nopeus suurimmalla teholla Pyöreä suutin 63 m/s, litteä suutin 69 m/s

Suojausluokka IP-54

Äänenpaine (Lpa) 79dB(A)

Painotettu äänenpaine (Lwa) 92dB(A)

Äänenpaine 15m päässä < 65dB(A)

Tärinän taso 0,25m/s²

Akkutekniikka

Jännite 43,2 - 43,6V

Akkusuositus 520 / 700 / 750 / 1100 / 1200 /
1500

Varustus

Vakiovarusteet Uusi pikaliitin + 1 kpl akkukohtainen adapterikaapeli

Lisävarusteet Adapterikaapeli, kaulanauha, vyökoukku, litteä suutin, koukku-suutin, 65mm ja 75mm pyöreä putki

Mitat

Paino (Ilman kaapelia) 2.8kg (2,45kg)



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com