

Grasshopper 524V / 42 24hv bensiini 107cm

[Ruohonleikkurit](#) » [Etuleikkurit](#) » [Grasshopper 524V / 42 24hv bensiini 107cm](#)

Ketterä Grasshopper 524V/42 on edullinen ja näppärän kokoinen paikallaankäytyvä etuleikkuri ammattikäyttöön tai vaativaan kotikäyttöön. Työleveys on n.107 joten se sopii ahtaille pihoidille ja hautausmaille. Grasshopper 524V/42-mallissa on useita patentoituja ominaisuuksia: Suoravetoisen Parker HTE®-voimansiirtojärjestelmän pehmeä ja tarkka ajotuntuma, tehokas CoolFan® hydrauliiikan jäähdytys. Etuleikkurimalleissa on esteetön näkyvyys leikkuulaitteelle. Grasshopper 524V/42 on monipuolisesti varusteltavissa: Vaihtoehtoisesti leikkuulaite voi olla sivullepurkava, kerääjällä varustettu tai allemurskaava. Kaikki Grasshopper mallit voi rekisteröidä tieliikennekäyttöön.

Grasshopper 524V/42 suurteholeikkurilla on moninkertainen työnopeus rattiohjattaviin leikkureihin verrattuna. Ajoergonomia on omassa luokassaan: Ei tärisevän ratin kääntelyä, ei raskaitten polkimien painamista eikä hankalaa työasentoa. Grasshopper 524V/42:n erittäin matala painopiste, mukava työasento, värinätön kuljettajan tila ja kevyet hallintalaitteet aikaansaavat ainutlaatuisen miellyttävän työympäristön. Työpäivän päätteeksi kuljettaja on vähemmän väsynyt kuin rattikoneella ajettuaan ja työsaavutus on merkittävästi suurempi !

Varaosatarve on erittäin pieni yksinkertaisen, järeän rakenteen ansiosta ja varaosat saa nopeasti Suomesta!

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

[Tekniset tiedot](#) »

OMINAISUUDET

- Edullinen etuleikkurimalli
- Moottori: Briggs&Stratton Commercial Turf V-Twin 2-syl 24hv bensiinimoottori
- Järeä Parker HTE hydrostaattinen voimansiirto
- Leikkuuleveys: 106,7cm. Sopii ahtaille alueille
- Sivullepurkava leikkuulaite johon voi asentaa allemurskasetin tai kerääjän.
- Kätevä sähköinen PowerFold leikkuulaitteen huoltoasentoon nosto.
- Lisävarusteina allemurskaussarja, lehtienkerääjä, puskulevy, lumilinko ja katsastusvarustus
- 2 vuoden takuu ammattikäytössä / 800h
- 4 vuoden takuu / 800h kotikäytössä



Kysy tarjous tuotteesta

Grasshopper 524V / 42 24hv bensiini
107cm

Yhteystiedot

*

*

Paikkakunta *



Grasshopper Bioclip - allemurkskaus

[Valitse tarjouspyyntöön +Valittu](#)

[Tuotetiedot >](#)



Grasshopper F8 / HT kerääjä 500 sarja

[Valitse tarjouspyyntöön +Valittu](#)

[Tuotetiedot >](#)



Grasshopper tieliikennevarustus

[Valitse tarjouspyyntöön +Valittu](#)

[Tuotetiedot >](#)



Grasshopper DriftBuster 1-vaihelinko

[Valitse tarjouspyyntöön +Valittu](#)

[Tuotetiedot >](#)



Grasshopper puskulevy

[Valitse tarjouspyyntöön +Valittu](#)

[Tuotetiedot >](#)



Grasshopper Grassmax terävalikoima

[Valitse tarjouspyyntöön +Valittu](#)

[Tuotetiedot >](#)




Grasshopper etuleikkurimallien rengasvaihtoehdot

[Valitse tarjouspyyntöön +Valittu](#)

[Tuotetiedot >](#)

LISÄVARUSTEET

Grasshopper 524V/42



Grasshopper Bioclip -
allemurskaus

Grasshopper F8 / HT
kerääjä 500 sarja

Grasshopper
tieliikennevarustus

Grasshopper
DriftBuster 1-
vaihelinko

Grasshopper
puskulevy



Grasshopper
Grassmax
terävalikoima



Grasshopper
etuleikkurimallien
rengasvaihtoehdot

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton Commercial Turf V-Twin
Iskutilavuus cm ³	724
Teho, hv	24
Sylinterimäärä	2
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Vaaka
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	15,1L

Terälaite

Tyyppi	Hitsattu
Terien lukumäärä	3 (3 x 15")
Käynnistys	Sähkö
Puhallussuunta	Sivulle
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Lisävaruste
Kerääjän tilavuus	340L
Työleveys	106,7cm
Korkeudensäätö	Sähköinen PowerFold vakiovarusteena
Korkeudensäädin	Sähkökytkin

Voimansiirto

Tyyppi	Parker HTE (patent.)
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Kaksoissauva
Nopeus eteen km/h	0 - 12,9
Nopeus taakse km/h	0 - 8,9

Renkaat

Edessä	20 x 8.00 - 10 (nurmikuviolla)
--------	--------------------------------

Takana

13 x 6.5 - 6 (vakiona 1 kpl)

Mitat

Pituus / terä nostettuna

246cm / 221cm

Leveys

107cm traktori / 42" leikkuulaite 110,5cm

Korkeus

74cm istuimeen / ROPS asennettuna 163cm

Paino

290kg (+ leikkuulaite 42" yht. 424,1kg)

Työteho

Työteho

13000m²/h

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki
www.hautalaserice.com