



Grasshopper 400D 1.3L diesel 150 ja 180cm

[Ruohonleikkurit](#) » [Keskileikkurit](#) » [Grasshopper 400D 1.3L diesel 150 ja 180cm](#)

Ketterä, paikoillaan kääntyvä ja väkivahva Grasshopper 400D 1.3L on monipuolisesti varusteltavissa:

Vaihtoehtoisesti leikkulaite voi olla sivullepurkava, kerääjällä varustettu tai allemurskaava. Samaan konerunkoon voi vaihtaa taaksepurkavan leikkulaitteen. Tässä Grasshopperin patentoimassa leikkulaitteessa on 3 leikkaavaa terää ja 1 taaksepurkukanavassa sijaitseva sekoitinterä. Leikkujälki on erinomainen pidemmässäkin ruohossa eikä se jätä rumaa karhetta taakseen. Grasshopper 400D 1.3L mallissa on kattava vakiovarustelu: Hydraulinen teränosto, Grammer terveysistuin, USB-latauspistokkeet puhelimelle kojelaudassa, LED-työvalot sekä Duraflex -etujousitus. Kaikki Grasshoppermallit voi rekisteröidä tieliikennekäyttöön. Grasshopper on tukeva ja turvallinen ajaa myös rinteessä. Ajoergonomia on erinomainen. Työpäivän päätteeksi on huomattavasti virkeämpi kuin ajettuaan päivän rattikoneella. Työteho on myös moninkertainen.

Varaosatarve on erittäin pieni yksinkertaisen, järeän rakenteen ansiosta. Varaosat löytyvät heti Suomesta.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)



LISÄVARUSTEET



Grasshopper M1 sivullepurkava leikkuulaite



Grasshopper 4XRD taaksepurkava leikkuulaite



Grasshopper F12 340L kerääjä



Grasshopper Edge Eze reunaleikkuri



Grasshopper aurinkosuoja



Grasshopper DuraFlex etujousitus



Grasshopper Grammer terveysistuin



Grasshopper keskileikkurimallien rengasvaihtoehdot



Garden Equipment Cliplift huoltonostin



Grasshopper Bioclip - allemurskaus



Grasshopper M16 450L kerääjä



Grasshopper ruiskulaite



Grasshopper tieliikennevarustus



Grasshopper käännettävä sivuluukku/sulku



Grasshopper DuraGuard takapuskuri



Grasshopper Grassmax terävalikoima



Grasshopper_Michelin Tweel pyörät

OMINAISUUDET

- Grasshopper 400D 1.3L
- Moottori: Kubota 3-syl 1.3L nestejäähdytetty diesel Tier 4 Final (Stage 5) päästöluokka
- Vaihtoehtona taaksepurkava leikkuulaite (3 leikkaavaa terää ja 1 karheen tasoittava sekoitinterä)
- Grammer terveysistuin vakiovarusteena
- Lisävarusteena mm. lehtienkerääjä ja tieliikennevarustus
- Keskileikkurimalli
- Leikkuuleveydet: 150 ja 180cm
- Sivullepurkava leikkuulaite johon voi asentaa allemurskasetin tai kerääjän
- Hydraulinen leikkuulaitteen nosto vakiovarusteena
- LED työvalot vakiovarusteena
- USB latauspistokkeet kojelaudassa vakiovarusteena
- Duraflex etujousitus vakiovarusteena
- 3 vuoden takuu ammattikäytössä



Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Kubota D1305
Iskutilavuus cm3	1300
Päästöluokka	EPA CARB Tier 4 Final (EU Stage 5)
Teho, hv	n.30 MaxTorque®
Sylinterimäärä	3
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Kampiakselin suunta	Vaaka
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	45,4L

Terälaite

Tyyppi	Hitsattu
Terien lukumäärä	Sivupurku: (3) / Taaksepurku 4X:(3 + 1 sekoitinterä)
Käynnistys	Sähkö
Puhallussuunta	Sivulle
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Lisävaruste
Kerääjäntilavuus	340/450L
Työleveys	154,9 / 182,9cm
Korkeudensäätö	18
Korkeudensäädin	Hydraulinen teränosto
Leikkuukorkeudet	27-127mm

Voimansiirto

Tyyppi	Hydraulinen HydroGear/Parker G2 (21cc pumput)
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Kaksoissauva
Nopeus eteen km/h	0-17,7
Nopeus taakse km/h	0-9,7

Renkaat

Edessä	13 x 6.50 - 6
Takana	26 x 12.00 - 12

Mitat

Pituus	215cm
Leveys	159cm
Korkeus	80cm istuimeen / ROPS asennettuna 177cm
Paino	657kg (61" leikkuulaitteella) 698kg (72")

Työteho

Työteho	29000m ² /h
---------	------------------------



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalasurevice.com