



# AS 420 E PROCLIP allemurskaava akkuleikkuri

[Ruohonleikkurit](#) » [Perässäkäveltävät](#) » [AS 420 E PROCLIP allemurskaava akkuleikkuri](#)

AS Motor akkukäyttöinen ruohonleikkuri AS 420 E PRO-CLIP on varma valinta vaativiin olosuhteisiin. Monet ainutlaatuiset yksityiskohdat erottavat sen market-koneista: Moottori säättää kierrosnopeutta automaattisesti kuormituksen mukaan säästäten akkua. Moottorin akseli on laakeroitu 3 kohtaa varmistaen pitkä käyttöiän. Teräkselilla on vakiona myös suojakytkin estäen moottorivauriot jos osutaan esteeseen.

Markkinoitten syvin teräkotelon runkoprofiili mahdollistaa ylipitkän ruohon murskaamisen kerta-ajolla. Leikkuukotelon rungossa on lisävahvikkeet. Leikkuuterän muotoilu aikaansaa kolmikertaisen leikkuun ja erinomaisen murskaustuloksen. Kapeat etupyörät eivät kaada nurmea. Kaikki pyörät on varustettu kaksoiskuulalaakereilla. Keskitettyä leikkuukorkeuden säätöä voi käyttää kätevästi jalalla. Leikkurimalli ovat erittäin kevyt työntää.

Kestävä leikkuri jolla on erittäin pitkä käyttöikä.

**AS**  
MOTOR



## OMINAISUUDET

- AS Motor 420 E-Proclip akkukäyttöinen, murskaava leikkuri
- Erittäin syvä leikkuukotelo vahvistetuilla reunoilla
- Moottorin moninkertainen suojaus: 3-kertainen akselin laakerointi sekä suojakytin
- Nopea latausaika: 100% 70-75min
- Järeä leikkuuterä
- Erittäin kevyt käsitellä. Paino vain 25kg
- Markkinoitten tehokkain murskaustoiminto. Toimii erinomaisesti syksyn lehtien murskaamisessa
- Murskaa yhdellä ajolla ylipitkän nurmen
- Moottorin kierrosluku säätyy kuomituksen mukaan säästäten akkua.
- Kaksoiskuulalaakerointi pyörissä
- Keskitetty leikkuukorkeuden säätö



# Tekniset tiedot

Malli AS 420 E-ProClip

Moottorin tyyppi Briggs&Stratton Series 82Li / EGO

Jännite 82V / 56V EGO

Teho 1,35kW / 3200W EGO

Kierrosluku rpm 2600 - 2900

Suojausluokka IPX4

Akku 82V / 5.0A 360Wh / EGO 56V 2 x 560Wh

## Terälaite

Tyyppi Sinkitty teräs

Terien lukumäärä 1

Suojamekanismi Monilevykytkin kampiakselin päässä

Käynnistys Mekaaninen

Puhallussuunta Alle

Allemurskaus Vakio

Työleveys 42cm

Korkeudensäätö 5

Korkeudensäädin keskitetty Käsivipu

Leikkuukorkeudet 40-80mm

## Voimansiirto

Tyyppi Työnnettävä

## Tärinätaso

Kahva 1,0m/s<sup>2</sup>

### Melu

Äänenpainetaso  
tehotaso, mitattu dB(A) 85,2dB

Äänen tehotaso, taattu  
LWA dB(A) 87,0dB

Äänen painetaso  
käyttäjän korvan tasalla 75,0dB  
dB(A)

## Mitat

Pituus 127cm

Leveys 46cm

Korkeus 100cm

Paino ilman akkua 25kg



**HAUTALA SERVICE**

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)