



# Mean Green Dreamcut Evo 188cm täyssähköleikkuri

[Ruohonleikkurit](#) » [Keskileikkurit](#) » [Mean Green Dreamcut Evo 188cm täyssähköleikkuri](#)

*Mean Green Dreamcut Evo.* Huippu-uutuus Suomessa! *Mean Green* ympäristöystävällisten täyssähköleikkureitten suunnittelun perusteena on akkukäyttö. Niitä ei siis ole tehty olemassa olevien ja teräsrunkoisten (painavien) polttomoottorimallien pohjalta. Huippukevyt ja kestävä runko sekä leikkuulaite ovat lentokonealumiinia. Kokonaisuudessa on myös akkujen kanssa erittäin alhainen.

*Mean Green Dreamcut Evo* on erinomaisen hiljainen 0-päästö suurteholeikkuri. *Mean Green Dreamcut Evo*-malli on paikallaan kääntyvänä erittäin ketterä. Huippumukava istuin ja etujousitus tekevät ajamisesta miellyttävää. Se sopii isoille puistoalueille ja matalan painopisteen ansiosta jopa 20 asteisten rinteitten ajoon. Energiansäästöä varten leikkurin terien nopeutta ja ajonopeusalueita voi säätää. Akkujen kapasiteetti riittää jopa 8 tunnin leikkuaikaan. Leikkuuteho on huikeat 8-12 hehtaaria latauksella! Patentoitu, pitkäikäinen ja kevyt *Mean Green Lithium Energy Module (LEM)* akkujärjestelmä kestää testatusti jopa 4000 latausykliä jonka jälkeen kapasiteetti on vähentynyt vain 15%. Akkujen normaali käyttöikä on jopa 10-15 vuotta (6000-9000 ajotuntia)

*Mean Green Impulse Drive System (IDS)* yhdistää planeettavaihteiston sekä viimeisimmän sähkömoottoritekniikan ennen näkemättömällä tavalla. Järjestyttävä vääntömomentti: Leikkuri kiihtyy halutessa 2 sekunnissa 0 - 20 kilometriin tunnissa.

*Mean Green Dreamcut Evo:n* vakiovarustus on kattava: Säädettävä mukavuusistuin, 12 usb-latauspistoke, led-majakka, etujousitus, puhkeamattomat Michelin Tweels eturenkaat, turvakaari sekä huoltonostin. Monipuolinen, virta-avaimeton ja kosketusohjattava ohjauspaneeli kertoo laitteen toiminnasta kaiken olennaisen. Sähköinen Smartdeck Rapid Height Deck Lift-leikkuukorkeuden säätö

Säästöt polttoaineen hinnassa (+ kuljetuksessa ja varastoinnissa), äärettömän pienissä huolto- ja ylläpitokuluissa (ei hihnoja, vaijereita, öljynvaihtoja jne.)

## OMINAISUUDET

- Täyssähköinen Mean Green Dreamcut Evo keskileikkurimalli ammattilaisille
- Mean Greenillä on pitkä historia (jo vuodesta 2008) li-ion akkuleikkureista
- Patentoitu Mean Green LEM akkujärjestelmä
- Akkujen elinikä 6000-9000 tuntia
- Dreamcut Evo-malli on paikallaan kääntyvänä erinomaisen ketterä
- Rinneajo jopa 20 asteen kaltevuudella
- Leikkuuleveys: 188cm. latauksella 8-12ha
- Taaksepurkava leikkuulaite-vakiona myös allemurskaussarja
- Leikkuaika latauksella n. 8 tuntia
- Erittäin hiljainen - vain 83 dB(A) 0-päästö leikkuri
- Huippukevyt runko ja leikkuulaite lentokonealumiinia
- Leikkuuterien moottorien (5kpl) pyörimisnopeuden monitorointi
- 2-ajonopeusaluetta Impulse Drive System (IDS)
- Leikkuuterien pyörimisnopeuden säätö
- Lisävarusteena saatava led-valot, aurinkokennokatos, integroitu Blast-puhallin esim. leikkuujätteen puhaltamiseen sekä tieliikennesarja
- Todella vähän huoltokohteita-ei hihnoja, vaijereita, öljynvaihtoja jne.
- Akuilla 3 vuoden takuu ammattikäytössä / 1200h

tekevät Mean Green täyssähköleikkurin käytön todella kustannustehokkaaksi. Laitteen hiljaisuus ja päästöttömyys ovat ympäristölle, että kuljettajan ajoergonomialle merkittäviä seikkoja.

- Normaali valovirtalataus
- 2 vuoden takuu / 1200h muille komponenteille

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

[Tekniset tiedot](#)



[Meangreen -tuotteita](#)Keskileikkurit



Kysy tarjous tuotteesta

Mean Green Dreamcut Evo 188cm  
täyssähköleikkuri

Yhteystiedot

\*

\*

Paikkakunta \*

Mean Green lisävarusteet

[Valitse tarjouspyyntöön +Valittu](#)

[Tuotetiedot >](#)

## LISÄVARUSTEET

---

Mean Green Dreamcut Evo



Mean Green  
lisävarusteet

# Tekniset tiedot

## Moottori

<b>Moottorin tyyppi</b>	Erilliset sähkömoottorit vetopyörissä ja leikkuuterissä
<b>Jännite</b>	48V
<b>Teho</b>	35kW Impulse Drive System (IDS) (vastaa 48hv dieselmootoria)
<b>Laturi</b>	220V / 60A
<b>Akkumalli</b>	Dramcut Evo 35kW / 704Ah
<b>Latausaika</b>	12h, 8h kahdella laturilla. (Normaali valovirtalataus)
<b>Runko</b>	
Tyyppi	Vahvistettu lentokonealumiini

## Terälaite

<b>Tyyppi</b>	Vahvistettu lentokonealumiini
<b>Terien lukumäärä</b>	5
Kierrosluku	3250 - 3450 rpm, monitoroitu nopeus
<b>Käynnistys</b>	Sähkö (2 tehoaluetta)
<b>Puhallussuunta</b>	Taakse / allemurskaus
<b>Allemurskaus</b>	Vakio
<b>Työleveydet</b>	188cm
<b>Korkeudensäätö</b>	Sähköinen kosketusnäytöltä
<b>Korkeudensäätö</b>	30mm - 130mm (portaaton sähkösäätö)

## Voimansiirto

<b>Tyyppi</b>	Täyssähkö
<b>Nopeudensäätö</b>	Portaaton
<b>Ajotapa</b>	Kaksoissauva
<b>Nopeus eteen km/h</b>	0 - 21
<b>Nopeus taakse km/h</b>	0 - 10
<b>Tärinätaso</b>	
ISO5349 / ohjaussauvat	0,49 m/s <sup>2</sup>
ISO2631-1 / istuin	0,82 m/s <sup>2</sup>
<b>Äänenpaine</b>	83 dB(A)

## Mitat

<b>Pituus</b>	188,0cm
<b>Leveys</b>	250,0cm ja 193,0 cm
<b>Korkeus</b>	188,8cm (Turvakaaren kanssa)
<b>Paino</b>	840kg (35kW akun paketilla)

## Työteho

<b>Työskentelyaika</b>	Jopa yli 8 tuntia 35kW akun paketilla
------------------------	---------------------------------------

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki  
www.hautalasevice.com