



AS 420 E PROCLIP allemurksaava akkuleikkuri

[Akkutyökalut](#) » [AS 420 E PROCLIP allemurksaava akkuleikkuri](#)

AS Motor akkukäyttöinen ruohonleikkuri AS 420 E PRO-CLIP on varma valinta vaativiin olosuhteisiin. Monet ainutlaatuiset yksityiskohdat erottavat sen market-koneista: Moottori säätää kierrosnopeutta automaattisesti kuormituksen mukaan säästäten akkua. Moottorin akseli on laakeroitu 3 kohtaa varmistaen pitkä käyttöä. Teräkselillä on vakiona myös suojakytin estäen moottorivauriot jos osutaan esteeseen.

Markkinoitten syvin teräkotelon runkoprofiili mahdollistaa ylipitkän ruohon murskaamisen kerta-ajolla. Leikkuukotelon rungossa on lisävahvikkeet. Leikkuuterän muotoilu aikaansaa kolmikertaisen leikkuun ja erinomaisen murskaustuloksen. Kapeat etupyörät eivät kaada nurmea. Kaikki pyörät on varustettu kaksoiskuulalaakereilla. Keskitettyä leikkuukorkeuden säätöä voi käyttää kätevästi jalalla. Leikkurimalli ovat erittäin kevyt työntää.

Kestävä leikkuri jolla on erittäin pitkä käyttöikä.

AS
MOTOR



OMINAISUUDET

- AS Motor 420 E-Proclip akkukäyttöinen, murskaava leikkuri
- Erittäin syvä leikkuukotelo vahvistetuilla reunoilla
- Moottorin moninkertainen suojaus: 3 kertainen akselin laakerointi sekä suojakytkin
- Nopea latausaika: 100% 70-75min
- Järeä leikkuuterä
- Erittäin kevyt käsitellä. Painot vain 25kg
- Markkinoitten tehokkain murskaustoiminto. Toimii erinomaisesti syksyn lehtien murskaamisessa
- Murskaa yhdellä ajolla ylipitkän nurmen
- Moottorin kierrosluku säätyy kuomituksen mukaan säästäen akkua.
- Kaksoiskuulalaakerointi pyörissä
- Keskitetty leikkuukorkeuden säätö



Tekniset tiedot

Malli	AS 420 E-ProClip
Moottorin tyyppi	Briggs&Stratton Series 82Li / EGO
Jännite	82V / 56V EGO
Teho	1,35kW / 3200W EGO
Kierrosnopeus rpm	2600 - 2900
Suojaluokka	IPX4
Akku	82V / 5.0A 360Wh / EGO 56V 2 x 560Wh

Terälaite

Tyyppi	Sinkitty teräs
Terien lukumäärä	1
Suojamekanismi	Monilevykytkin kampiakselin päässä
Käynnistys	Mekaaninen
Puhallussuunta	Alle
Allemurskaus	Vakio
Työleveys	42cm
Korkeudensäätö	5
Korkeudensäädin keskitetty	Käsivipu
Leikkuukorkeudet	40-80mm

Voimansiirto

Tyyppi	Työnnettävä
---------------	-------------

Tärinätaso

Kahva	1,0m/s ²
--------------	---------------------

Melu

Äänenpainetaso tehotaso, mitattu dB(A)	85,2dB
--	--------

Äänen tehotaso, taattu LWA dB(A)	87,0dB
--	--------

Äänen painetaso käyttäjän korvan tasalla	75,0dB dB(A)
--	-----------------

Mitat

Pituus	127cm
Leveys	46cm
Korkeus	100cm
Paino ilman akkua	25kg



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com