

AS MOTOR 50 Weedhex harjalaite kestopinnoille

[Erikoiskoneet](#) » [Rikkaruohon torjunta](#) » [AS MOTOR 50 Weedhex harjalaite kestopinnoille](#)

Rikkaruohojen ja sammalen poisto kestopäällystetyiltä pinnoilta on usein hankalaa eikä esimerkiksi torjunta-aineita aina voi käyttää. (Leikkikenttien läheisyydessä yms paikoissa) Tähän ongelmaan löytyy tehokas ratkaisu: AS 50 puhdistaa säädettävillä teräsharjoillaan tehokkaasti ja naarmuttamatta asfaltoidut ja kivetyn pinnat sekä kerää irrottamansa rikkaruohon säiliöön. Avattava sivuluukku mahdollistaa myös reunakivien juuren puhdistamisen. AS on varustettu myös laakeroidulla pystyrullalla reunakivien hankaamisen varalta. Tehokas 6 hv moottori ja portaattomasti säädettävä nopeus tekevät työskentelyn miellyttäväksi. AS 50 saa kätevästi käännettyä huoltoasentoon harjojen vaihtoa varten. Koneen alahelmat on suojattu tehokkaasti irtokivien ja roskan lentämisen varalta. Vapaasti kääntyvä etupyörä keventää työskentelyä.

[Tekniset tiedot](#)



[AS Motor -tuotteita Rikkaruohon torjunta](#)

OMINAISUUDET

- AS 50 Weedhex on ainutlaatuinen itsevetävä harjauslaite asfaltti- ja kivettyjen pintojen puhdistamiseen rikkaruohoista ja sammalesta.
- Tehokas kone ammattikäyttöön
- Tarkoitettu kestopäällystettyjen pintojen puhdistamiseen
- Briggs & Stratton OHV 6hv bensiniemoottori
- Portaaton nopeudensäätö
- Teräsharjojen portaaton paineensäätö
- Ei naarmuta puhdistettavia pintoja
- Työleveys 50 cm
- Kerää irrottamansa roskan 25L säiliöön



Kysy tarjous tuotteesta

AS MOTOR 50 Weedhex harjalaite
kestopinnoitteelle

Yhteystiedot

*

*

Paikkakunta *



LISÄVARUSTEET

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs& Stratton OHV
Iskutilavuus	190cm ³
Teho, hv	6
Sylinterimäärä	1
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Roiske
Käynnistys	Veto
Polttoainetankki	1,5L

Terälaite

Tyyppi	Teräs
Harjojen lukumäärä	2
Puhallussuunta	Taakse
Kerääjä	Vakio
Kerääjän tilavuus	25L
Työleveys	50cm
Korkeudensäätö	Portaaton
Korkeudensäädin	Säätönuppi

Voimansiirto

Tyyppi	Variaattori
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Käsivipu
Nopeus eteen	1,4 - 2,4km/h

Renkaat

Edessä	180mm
Takana	270mm

Mitat

Pituus / taitettuna	192 / 112cm
---------------------	-------------

Leveys

64cm

Korkeus / taitettuna

98/65cm

Paino

68kg

Työteho

Työteho

1000m²/h

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki
www.hautalaservice.com