

AS MOTOR 30 Weedhex harjalaite kestopinnoitteelle

[Erikoiskoneet](#) » [Rikkaruohon torjunta](#) » [AS MOTOR 30 Weedhex harjalaite kestopinnoitteelle](#)

AS 30 Weedhex on kevyt ja helppokäyttöinen kemikaaleilla toimiva tapa rikkaruohon ja sammaleen poistamiseksi kestopinnoitetuilta alueilta. Se on erinomainen lisä AS 50 Weedhex harjalaitteelle ahtaisten nurkkien ja kulmien siivoamiseen. Pyörien korkeutta voi säätää itsenäisesti niin, että harjauskulmaa voidaan muuttaa. Tehokas suojaus kivien sinkoutumista vastaan. Harjan pyörimisnopeus on niin matala, että sitä on helppo hallita. Harja kestää käyttöä pitkään. AS 30 Weedhexissä on erillinen kytkin harjan käynnistämiseen. Kolme mallivaihtoehtoa: AS 30-140 WeedHex AS-Motor moottorilla, AS 30-160 WeeHex Briggs&Stratton moottorilla sekä AS 30-E WeedHex Briggs&Stratton akkukäyttöisenä.

[Tekniset tiedot](#)



[AS Motor -tuotteita Rikkaruohon torjunta](#)

OMINAISUUDET

- AS 30 Weedhex on kevyt ja helposti hallittava harjauslaite asfaltti- ja kivettyjen pintojen puhdistamiseen rikkaruohoista ja sammalesta.
- Laite sopii myös ammattikäyttöön
- Tarkoitettu kestopäällystettyjen pintojen puhdistamiseen
- Ei naarmuta puhdistettavia pintoja
- Työleveys 30cm
- Suojapeite kivien sinkoutumista vastaan.
- Pyörien erilliset korkeussäädöt helpottavat tarkkaa käyttöä
- Soveltuu myös jään poistamiseen kiveykseltä



- AS 30-140 WeedHex AS-Motor moottorilla
- AS 30-160 WeedHex Briggs&Stratton moottorilla, jossa korotettu ilmanotto-snorkkeli
- AS 30-E WeedHex Briggs&Stratton akkukäyttöisenä

Kysy tarjous tuotteesta

AS MOTOR 30 Weedhex harjalaite
kestopinnoitteelle

Yhteystiedot

*

*

Paikkakunta *



Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	AS Motor XP-140 OHV (AS 30-140 WeedHex) Briggs&Stratton 750EX-Series DOV (AS 30-160 WeedHex) Briggs&Stratton 82Li Series sähkömoottori(AS 30-E WeedHex)
Iskutilavuus	140cm ³ / 161cm ³
Teho, hv	2,8 / 3,6 / (82V)
Sylinterimäärä	1 / (hiiliharjaton suoraveto sähkömoottori)
Polttoaine	Bensiini / (sähkö)
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Roiske
Käynnistys	Veto
Polttoainetankki	1,0L / (0,5h)

Työlaite

Tyyppi	Teräsharja
Harjojen lukumäärä	1 pyöreä kiekko jossa useita punottuja harjoja
Puhallussuunta	Sivulle
Työleveys	35cm
Korkeudensäätö	Erilliset pyörille

Voimansiirto

Tyyppi	Hihnaveto harjalle, erikseen kytkettävä
Ajotapa	Työnnettävä

Mitat

Pituus	125
Leveys	52cm
Korkeus	105
Paino	35kg (36kg)

