

Robot Protect *C* suojakatokset

[Erikoiskoneet](#) » [Muut tuotteet](#) » [Robot Protect *C* suojakatokset](#)

*Robot Protect *C* robottileikkurin suojakatokset ovat kestäviä ja siistejä talleja kaikenmerkkisille, pienikokoisille robottiruohonleikkureille.*

Ne suojaavat auringon ultraviolettisäteiltä ja vaihtelevilta sääoloilta lisäten arvokkaan robottiruohonleikkurin ikää. Katoksen suunnittelu takaa tehokkaan ilmanvaihdon suojaten kuumuudelta ja kosteudelta.

Laadukas ruostumaton runko, kansiosan komposiittimateriaali päällystettynä alumiinilla takaa pitkän kestoian. Täydellinen yhteensopivuus eri robotti-merkkien toiminnalle.

Sade ja sadekuurot: Suurin osa robottiruohonleikkureita on vesitiiviitä. Mutta elektroniset komponentit eivät siedä pitkäaikaista altistusta kosteudelle. Pääsääntöisesti robotit latautuvat asemassa jopa 16 tuntia (ohjelmoituna 4-5 leikkuupäivään viikossa muutaman tunnin päivittäin) Suojakatos vähentää kosteusongelmia ratkaisevasti.

Ukonilma, rakeet, putoavat oksat: Suojakatos on turvana robottileikkurille ja latausasemalle monilta uhkatekijöiltä.

Katoksen voi avata kahdella tavalla: Pelkästään kansi / koko katoksen aukaisu jolloin tarkistukset tai säädöt voi tehdä helposti.

Robot Protect suojakatos on ankkuroitu maahan 4 pisteestä joilla varmistetaan tukeva asennus.

[Tekniset tiedot](#) »

OMINAISUUDET

- Robot Protect *C* suojakatos pienikokoisille ruohonleikkuu roboteille.
- Robotin maksimi korkeus 25cm
- Pitkäikäinen ruostumaton runko, kannessa komposiittimateriaali päällystettynä alumiinilla
- Tehokas ilmankierto takaa laitteen kuivana ja viileänä pysymisen
- Helppo kannen avaus tai tarpeen vaatiessa koko katoksen avaus
- Leveys 43cm x pituus 60cm x korkeus 30cm
- Paino 4kg
- Valmistettu Euroopassa



[Gardenequipment -tuotteita](#)[Muut tuotteet](#)



Kysy tarjous tuotteesta

Robot Protect *C* suojakatokset

Yhteystiedot

*

*

Paikkakunta *



AS Motor 600 MultiPro lisälaitteet

Tekniset tiedot


Robot Protect *C*



Tyyppi	Kestävä suojakatos keskikokoisille robottiruohonleikkureille.
Materiaali	Ruostumaton runko
Kannen materiaali	Komposiitti päällystettynä alumiinilla

Yhteensopivuus:

Alko	Robolinho E-500
Ambrogio	L15 - L60 - Serie Twenty
Bosch	S+ 350, S+ 500 - XS300 -M700
Cramer	RM 800
Cub Cadet	XR 1 500
Gardena	Sileno Minimo -City
Honda	HRM 40 - HRM 70 Live
Husqvarna	105
McCulloch	Rob S500 - S600 - S800
Robomow	RX 12 U - 20 U - RX 20 Pro - RX 50 U connect - RX 50 Pro S
Stiga	M3 - M5 - M7 - 221 - 225S - 230S
Techline	D X2 - L X2 - S X2 - S6 - L6 - D1
Wiper	Serie Blitz -I
Wolf-Garten	Loopo S 150 - S300
Yard Force	SA 900 Eco - 400RI



Mitat

Pituus	60cm
Leveys	43cm
Korkeus	30cm

Paino 4kg

