



AS MOTOR 1000 OVIS RC radio-ohjattava rinneleikkuri

[Ruohonleikkurit](#) » [Kelamurskaimet](#) » [AS MOTOR 1000 OVIS RC radio-ohjattava rinneleikkuri](#)

AS Motor 1000 Ovis RC on tehokas laite jyrkkien rinteitten ja matalien rakenteitten alta leikkaamiseen. Kasvusto voi olla ylipitkää jopa 1,5m heinää ja silti leikkuujälki on siistiä.

Kätevä radio-ohjaus tekee työskentelyn mukavaksi ja turvalliseksi mm. tienvarsien niitossa. AS 1000 Ovis RC soveltuu myös erinomaisesti esim. aurinkovoimaloitten ympäristön hoitamiseen. Ainutlaatuisen matalana (korkeus vain 69cm) sillä mahtuu leikkaamaan matalien esteitten alta.

Hyviä käyttökohteita ovat erilaiset jyrkät meluvallit joita on hankala hoitaa perinteisien leikkurien avulla. Leikattavan alueen kallistus voi olla yli 50 astetta.

Erilaisten maastopolkujen ja laskettelurinteitten kunnostusniitossa AS 1000 Ovis RC teho tulee oikeuksiinsa.

AS 1000 Ovis RC huoltotarve on erittäin pieni. Ensimmäinen huolto on 100h ajon jälkeen, sen jälkeen 400h välein.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)



OMINAISUUDET

- AS 1000 Ovis RC radio-ohjattava kelamurskain
- Hydrostaattinen voimansiirto, telaveto
- Moottorissa rinneajoon kehitetty painevoitelu suodattimella
- Leikkuuleveys 100 cm
- Korkeus ainoastaan 69cm
- Ketterä: Käännyy paikoillaan
- 56 kpl Y-mallisia teriä
- Paino ainoastaan 398kg
- Huiptimehokas laite kovaan ammattikäyttöön esim. jyrkkien meluvallien ja tienvarsien niittoon.
- Briggs & Stratton 2-syl 23hv bensiinimoottori
- Rinneajo jopa yli 50 asteen kaltevuudelle
- Suojattu leikkuukotelo estää kivien sinkoilun
- Täsmällinen ja ketterä radio-ohjaus
- Hydrostaattinen voimansiirto
- Maksimi kasvuston korkeus 1,5m



Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton Vanguard V-Twin 3864
Iskutilavuus ccm3	627
Teho, hv	23
Sylinterimäärä	2
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Paine
öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	12L

Terälaite

Tyyppi	Kelamurskain
Terien lukumäärä	56 kpl Y-muotoisia teriä
Käynnistys	Sähkökytkin
Puhallussuunta	Taakse
Allemurskaus	Kelamurskain-periaatteella
Ruohon pituus max	150cm
Työleveys	100cm
Korkeudensäätö	Pika
Korkeudensäädin	Käsivipu
Leikkuukorkeudet	40-110mm

Voimansiirto

Tyyppi	Hydrostaatti
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Radio-ohjaus
Nopeus eteen km/h	0 - 5
Nopeus taakse km/h	0 - 5

Renkaat

Kummallakin sivulla	Tela
---------------------	------

Mitat

Pituus	184cm
Leveys	115cm
Korkeus	69cm
Paino	398kg

Työteho

Työteho	6500 m2/h
---------	-----------



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com