



AS MOTOR 751 RC radio-ohjattava rinneleikkuri

[Ruohonleikkurit](#) » [Kelamurskaimet](#) » [ASMOTOR 751 RC radio-ohjattava rinneleikkuri](#)

AS Motor 751 RC on tehokas laite jyrkkien rinteitten ja matalien rakenteitten alta leikkaamiseen. Kasvusto voi olla ylipitkää ja silti leikkuujälki on siistiä.

Kätevä radio-ohjaus tekee työskentelyn mukavaksi ja turvalliseksi mm. tienvarsien niitossa. AS 751 RC soveltuu myös erinomaisesti esim. aurinkovoimaloitten ympäristön hoitamiseen. Ainutlaatuisen matalana (korkeus vain 59cm) se on markkinoitten ainoa ajettava/radio-ohjattava leikkuri joka sopii leikkaamaan aurinkopaneelien alta.

Hyvä käyttökohde on myös erilaiset meluvallit joita on hankala hoitaa perinteisien leikkurien avulla. Leikattavan alueen kallistus voi olla jopa 58 astetta. Lisävarusteena teloihin saa vielä lisäpiikit pitoa parantamaan.

Erilaisten maastopolkujen ja laskettelurinteitten kunnostusniitossa AS 751 RC teho tulee oikeuksiinsa.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)



OMINAISUUDET

- Tehokas leikkuri kovaan ammattikäyttöön esim.meluvallien ja tienvarsien niittoon.
- Hydrostaattinen voimansiirto, telaveto
- Moottorissa rinneajoon kehitetty painevoitelu suodattimella
- Täsmällinen ja ketterä radio-ohjaus
- Hydrostaattinen voimansiirto
- 32 kpl Y-mallisia teriä
- Soveltuu erinomaisesti rinneajoon ja pitkälle heinälle vaikka tienvarsiniittoon tai aurinkovoimaloille
- Briggs & Stratton 13hv bensiinimoottori
- Leikkuuleveys 75 cm soveltuen ahtaille alueille
- Korkeus ainoastaan 59cm
- Ketterä: Kääntyy paikoillaan
- Kelluva taka-akseli lisää pitokykyä rinteessä.
- Maksimi kasvuston korkeus 1m



Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton, Series 2100 IC
Iskutilavuus ccm3	420
Teho, hv	13
Sylinterimäärä	1
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Paine
öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	6,5L

Terälaite

Tyyppi	Kelamurskain
Terien lukumäärä	32 kpl Y-muotoisia teriä (16 paria)
Käynnistys	Sähkökytkin
Puhallussuunta	Taakse
Allemurskaus	Kelamurskain-periaatteella
Kerääjä	Ei
Kerääjäntilavuus	Ei
Työleveys	75cm
Korkeudensäätö	Pika
Korkeudensäädin	Käsivipu
Leikkuukorkeudet	40-120mm

Voimansiirto

Tyyppi	Hydrostaatti
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Radio-ohjaus
Nopeus eteen km/h	0 - 6
Nopeus taakse km/h	0 - 6

Renkaat

Kummallakin sivulla	Tela
---------------------	------

Mitat

Pituus 188cm

Leveys 87cm

Korkeus 59cm

Paino 345kg

Työteho

Työteho 4500 m²/h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com