



Eco Weedkiller Pro 10 ja Pro 20 Dual

[Erikoiskoneet](#) » [Rikkaruohon torjunta](#) » [Eco Weedkiller Pro 10 ja Pro 20 Dual](#)

Eco Weedkiller Pro

Lähtökohdiana Eco Weedkiller -laitteen kehittämiseksi oli luoda laite, jota kuka tahansa voisi käyttää lyhyen perehdytyksen jälkeen. Laitteen käyttö voidaan vaihtaa rikkakasvien torjuntatilan ja desinfiointitilan välillä yksinkertaisella kytkimellä ja lopusta huolehtii Eco Weedkiller -automaatio. Tämä varmistaa, että laitetta käytetään aina tehokkaasti ja oikeilla säädöillä.

Laitteen pääkomponentit ovat dieselmoottori, korkeapainepumppu, vedenlämmitin, vesisäiliö ja letkukela. Komponentit on valittu korkean laadun perusteella luotettavuuden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi. Lopputuloksena on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki laitteelle. Laite toimii dieselöljyllä ja tiedämme varmaksi bio-dieselin vähentävän päästöjä vielä enemmän. Vedenlämmittimen toimintateho on erittäin korkea ja dieselmoottori täyttää tiukimmat päästövaatimukset. Varaosien saatavuus ja ylläpito varmistetaan käyttämällä tunnettuja, korkealaatuisten tuotemerkkien komponentteja.

Laitteet voidaan kuljettaa useimmissa pakettiautoissa ja jarrujärjestelmällä varustetuissa perävaunuissa. Vaihtoehtoisesti Eco Weedkiller Pro voidaan asentaa pikakytkimellä, joka on saatavilla yleisimmin käytetyissä malleissa.

Laitteessa on standardina 310-litrainen vesisäiliö. Riippuen ajoneuvon kapasiteetista, voidaan lisävarusteena lisätä ylimääräisiä vesisäiliöitä. Tulotietä voidaan lisäksi kiinnittää vesiverkoston vesisäiliön täyttämiseksi. Polttoainesäiliössä riittää polttoaine vähintään 8-10 tunnin työvuoron ajan.

Eco Weedkiller Pro -standardipainesietku on 80 metriä pitkä ja sen avulla voit käsitellä yli puolen hehtaarin kokoisen alueen yhdellä kerralla. Kustannustehokkuutta voidaan parantaa suunnittelemalla kiinteistöjen työt ja vesilogistiikka etukäteen.

Desinfiointi

Eco Weedkiller Pro voidaan varustella desinfiointi ominaisuudella. Laitteiston paine ja lämpötila säädetään, jotta puhdistus ja desinfiointi voidaan suorittaa samanaikaisesti. Tällöin saavutetaan korkea käyttöaste ja kustannussäästöjä.

Yksi ja sama laite on todella monikäyttöinen: Rikkaruohojen biologinen torjunta, tehokas kuumavesipesuri pinttyneen lian pesuun sekä desinfiointiin, graffitien poistoon jne. Laite toimii itsenäisesti kunhan siihen on tankattu vettä ja polttoainetta.

**ECO
WEEDKILLER**
For Better Landscaping





OMINAISUUDET

- Eco Weedkiller PRO 10 ja PRO 20 Dual ovat erittäin tehokkaita rikkaruohojen torjuntalaitteita sekä halutessa kuumavesipesureita tai desinfioimislaitteita.
- Vesisäiliö 310L (PRO 20 Dual)
- Vedenlämmittimen teho (dieselpoltin) 93kW
- Vedentuotto n. 10L/min (100 astetta) rikkakasvien torjunta
- Paino 460kg tyhjänä / 900kg täynnä (PRO 10)
- Poistavat rikkaruohot ekologisesti ilman kemikaleja
- Soveltuvat pihojen, leikkikenttien pesuun sekä graffitien poistoon
- Vesisäiliö 400L (PRO 10)
- Letkukela, automaatti 80m (2 x 80m Dual)
- Painepesuri 150bar (Kubota diesel-PRO 10, Hatz diesel - PRO 20 Dual)
- Vedentuotto 150bar, 15L/min painepesu ja desinfiointi
- Paino 610kg tyhjänä / 1000kg täynnä (PRO 6SP)



Tekniset tiedot

Malli	Eco Weedkiller PRO 10	Eco Weedkiller PRO 20 Dual
Toiminta	Poistaa rikkaruohot kuumalla vedellä	Poistaa rikkaruohot kuumalla vedellä
Kuumennus	Dieselkuumennin 93kW	2 x dieselkuumennin 93kW
Painepesu	Kubota Z428 dieselmoottori	Hatz dieselmoottori
Tuotto (rikkakasvien torjunta)	10L/min (99 - 101 astetta C)	2 x 10L/min (99 - 101 astetta C)
Tuotto (painepesu/desinfiointi)	150bar, 15L/min (70-75 astetta C)	150bar, 15L/min (70-75 astetta C)
Polttoaineen kulutus	10L/h	10L/h
Vedentuotto	n. 6L/min 100 asteista vettä	n. 6L/min 100 asteista vettä
Vesisäiliö	400L, laajennettavissa	310L
Letkukela	80m, automaattinen	2 x 80m, automaattinen
Täyttövesiletku		20m
Pituus	140cm	125cm
Leveys	97cm	100cm
Korkeus	120cm	120cm
Polttoainesäiliö	45L	90L
Paino	460kg tyhjänä / 900kg täynnä	610kg tyhjänä / 1000kg täynnä



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalSERVICE.com