



# Pellenc Cultivion Alpha akkuheilurihara

[Akkutyökalut](#) » [Pellenc Cultivion Alpha akkuheilurihara](#)

Pellenc Cultivion Alpha akkuheilurihara on ainutlaatuinen laite markkinoilla. Se on tehokas väline maan muokkaukseen ja pehmentämiseen sekä rikkaruohojen kitkemiseen. Se helpottaa kukkapenkkien, perennoitten, tien välikaistojen, hiekkakäytävien yms siistinä pitämistä. Nyt voi selkä suorana työskennellä tehokkaasti ja nopeasti kun vanha tapa oli kyykkiä selkä ja polvet kipeänä.

Pellenc Cultivion on lisäksi kevyt, hiljainen ja täysin saasteeton. Akun lataus riittää hyvin työpäiväksi. Akkumalliksi voi valita laitteeseen kiinnitettävän Ulib 260/520 akun tai reppuakun adapterilla.

Loistava työkalu seurakunnille, kaupungeille ja kunnille sekä puutarhoihin ja viherurakoijille. Polttoainekuluja ei ole.

Pellenc Cultivionissa on käyttäjän mukaan nopeasti säädettävä alakahva, olkahihna sekä työkalun asennuskulma.



» [Pellencakkumallien työskentelyajat](#)

» [Pellenc akkumallien latausajat](#)

» [Pellenc säästötaulukko polttoainekuluista](#)

## OMINAISUUDET

- Pellenc Cultivion Alpha
- Ainutlaatuinen laite markkinoilla
- Tehokas akkuheilurihara maan muokkaukseen ja rikkaruohojen kitkentään.
- Paino ainoastaan 4,1kg ilman akkua
- Kevyt ja kestävä alumiinirunko
- Teho 380W
- 16 cm työkalu vakiona.
- Säädettävä työkalun kulma: 9 asentoa
- Eri levyisiä ja mallisia työkaluja saatavana
- 3 nopeutta: 500 - 887 krt/min
- Säädettävä alakahvan korkeus
- Tukeva rakenne kestää jopa kivisen maaperän
- Erinomainen ergonomia säästää sairaslomilta verrattuna perinteiseen käsityönä tehtävään kitkentään.
- Takuu 2 vuotta ammattikäytössä

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

[Tekniset tiedot](#) >

# PELLENC

[Pellenc -tuotteita](#)[Akkutyökalut](#)



Kysy tarjous tuotteesta

## Pellenc Cultivion Alpha akkuheilurihara

### Yhteystiedot

\*

\*

Paikkakunta \*



## LISÄVARUSTEET

---

Cultivion

# Tekniset tiedot

## Moottori

<b>Moottorin tyyppi</b>	Pellenc harjaton sähkömoottori
<b>Teho</b>	380W
<b>Säätö iskua/min</b>	3 tehoaluetta: 500 - 887

## Terälaite

<b>Kulman säätö</b>	9 eri kulmaa
<b>Melutaso (Lpa)</b>	76,5 dB(A)
<b>Tärinän taso etukahva (a/n)</b>	Nop 3 (887/min): 15,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Tärinän taso takakahva (a/n)</b>	Nop 3 (887/min): 9 m/s <sup>2</sup>

## Akkutekniikka

<b>Jännite</b>	43,2 - 43,6V
<b>Akkusuositus</b>	260 / 520 / adapterilla: 250 / 750 / 1200 / 1500
<b>Akun kesto (Ulib 1200)</b>	jopa 2 työpäivää

## Varustus

<b>Vakioterä</b>	1600mm terä koneen mukana
<b>Lisävarusteterät</b>	80, 220mm ja V-terä

## Mitat

<b>Paino</b>	4.1kg
<b>Pituus</b>	1900mm
<b>Leveys</b>	400mm
<b>Korkeus</b>	300mm

