



Grasshopper 525V / 42 25hv bensiini 107cm

[Ruohonleikkurit](#) » [Etuleikkurit](#) » [Grasshopper 525V/42 25hv bensiini 107cm](#)

Ketterä Grasshopper 525V/42 on edullinen ja näppärän kokoinen paikallaankäänntyvä etuleikkuri ammattikäyttöön tai vaativaan kotikäyttöön. Työleveys on n.107 joten se sopii ahtaille pihuille ja hautausmaille. Grasshopper 525V/42-mallissa on useita patentoituja ominaisuuksia: Suoravetoisen Parker HTE®-voimansiirtojärjestelmän pehmeä ja tarkka ajotuntuma, tehokas CoolFan® hydrauliiikan jäähdytys. Etuleikkurimalleissa on esteetön näkyvyys leikkuulaitteelle. Grasshopper 525V/42 on monipuolisesti varusteltavissa: Vaihtoehtoisesti leikkuulaite voi olla sivullepurkava, kerääjällä varustettu tai allemurskaava. Kaikki Grasshopper mallit voi rekisteröidä tieliikennekäyttöön.

Grasshopper 525V/42 suurteholeikkurilla on moninkertainen työnopeus rattiohjattaviin leikkureihin verrattuna. Ajoergonomia on omassa luokassaan: Ei tärisevän ratin kääntelyä, ei raskaitten polkimien painamista eikä hankalaa työasentoa. Grasshopper 525V/42:n erittäin matala painopiste, mukava työasento, värinätön kuljettajan tila ja kevyet hallintalaitteet aikaansaavat ainutlaatuisen miellyttävän työympäristön. Työpäivän päätteeksi kuljettaja on vähemmän väsynyt kuin rattikoneella ajettuaan ja työsaavutus on merkittävästi suurempi !

Varaosatarve on erittäin pieni yksinkertaisen, järeän rakenteen ansiosta ja varaosat saa nopeasti Suomesta!

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)



LISÄVARUSTEET



Grasshopper Bioclip - allekurskaus



Grasshopper tieliikennevarustus



Grasshopper puskulevy



Grasshopper etuleikkurimallien rengasvaihtoehdot



Grasshopper F8 / HT kerääjä 500 sarja



Grasshopper DriftBuster 1-vaihelinko



Grasshopper Grassmax terävalikoima

OMINAISUUDET

- Edullinen etuleikkurimalli Grasshopper 525V
- Järeä Parker HTE hydrostaattinen voimansiirto
- Sivullepurkava leikkuulaite johon voi asentaa allekurskasetin tai kerääjän.
- 2 vuoden takuu ammattikäytössä / 800h
- Moottori: Briggs&Stratton CXi V-Twin 2-syl 25hv bensiinimottori
- Leikkuuleveys: 106,7cm. Sopii ahtaille alueille
- Kätevä sähköinen PowerFold leikkuulaitteen huoltoasentoon nosto.
- Lisävarusteina allekurskaussarja, lehtienkerääjä, puskulevy, lumilinko ja katsastusvarustus
- 4 vuoden takuu / 800h kotikäytössä



Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton CXi V-Twin, OHV
Iskutilavuus cm ³	724
Teho, hv	25
Sylinterimäärä	2
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Vaaka
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	15,1L

Terälaite

Tyyppi	Hitsattu
Terien lukumäärä	3 (3 x 15")
Käynnistys	Sähkö
Puhallussuunta	Sivulle
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Lisävaruste
Kerääjän tilavuus	340L
Työleveys	106,7cm
Korkeudensäätö	Sähköinen PowerFold vakiovarusteena
Korkeudensäädin	Sähkökytkin

Voimansiirto

Tyyppi	Parker HTE (patent.)
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Kaksoissauva
Nopeus eteen km/h	0 - 12,9
Nopeus taakse km/h	0 - 8,9

Renkaat

Edessä	20 x 8.00 - 10 (nurmikuviolla)
--------	--------------------------------

Takana

13 x 6.5 - 6 (vakiona 1 kpl)

Mitat

Pituus / terä nostettuna

246cm / 221cm

Leveys

107cm traktori / 42" leikkulaite 110,5cm

Korkeus

74cm istuimeen / ROPS asennettuna 163cm

Paino

290kg (+ leikkulaite 42" yht. 424,1kg)

Työteho

Työteho

13000m²/h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalSERVICE.com