



# Grasshopper 525V / 42 25hv bensiini 107cm

[Ruohonleikkurit](#) » [Etuleikkurit](#) » [Grasshopper 525V / 42 25hv bensiini 107cm](#)

Ketterä Grasshopper 525V/42 on edullinen ja näppärän kokoinen paikallaankääntyvä etuleikkuri ammattikäyttöön tai vaativaan kotikäyttöön.

Työleveys on n.107 joten se sopii ahtaille pihaille ja hautausmailla. Grasshopper 525V/42-mallissa on useita patentoituja ominaisuuksia:

Suoravetoisen Parker HTE®-voimansiirtojärjestelmän pehmeä ja tarkka ajotuntuma, tehokas CoolFan® hydrauliiikan jäähditys. Etuleikkurimalleissa on esteetön näkyvyys leikkulaiteelle. Grasshopper 525V/42 on monipuolisesti varusteltavissa: Vaihtoehtoisesti leikkulaite voi olla sivullepurkava, kerääjällä varustettu tai allemurskaava. Kaikki Grasshopper mallit voi rekisteröidä tieliikennekäyttöön.

Grasshopper 525V/42 suurteholeikkurilla on moninkertainen työnopeus rattiohjattaviin leikkureihin verrattuna. Ajoergonomia on omassa luokassaan: Ei tärisevän ratin kääntelyä, ei raskaitten polkimien painamista eikä hankalaa työasentoa. Grasshopper 525V/42:n erittäin matala painopiste, mukava työasento, värinätön kuljettajan tila ja kevyet hallintalaitteet aikaansaavat ainutlaatuisen miellyttävän työympäristön. Työpäivän päätteeksi kuljettaja on vähemmän väsynyt kuin rattikoneella ajettuaan ja työsaavutus on merkittävästi suurempi !

Varaosatarve on erittäin pieni yksinkertaisen, järeän rakenteen ansiosta ja varaosat saa nopeasti Suomesta!

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)



## LISÄVARUSTEET



Grasshopper Bioclip - allemurskaus



Grasshopper tieliikennevarustus



Grasshopper puskulevy



Grasshopper etuleikkurimallien rengasvaihtoehdot



Grasshopper F8 / HT kerääjä 500 sarja



Grasshopper DriftBuster 1-vaihelinko



Grasshopper Grassmax terävalikoima

## OMINAISUUDET

- Edullinen etuleikkurimalli Grasshopper 525V
- Järeä Parker HTE hydrostaattinen voimansiirto
- Sivullepurkava leikkulaite johon voi asentaa allemurskasetin tai kerääjän.
- 2 vuoden takuu ammattikäytössä / 800h
- Moottori: Briggs&Stratton CXi V-Twin 2-syl 25hv bensiinimottori
- Leikkuleveys: 106,7cm. Sopii ahtaille alueille
- Kätevä sähköinen PowerFold leikkulaitteen huoltoasentoon nosto.
- Lisävarusteina allemurskaussarja, lehtienkerääjä, puskulevy, lumilinko ja katsastusvarustus
- 4 vuoden takuu / 800h kotikäytössä



# Tekniset tiedot

## Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton CXi V-Twin, OHV
Iskutilavuus cm3	724
Teho, hv	25
Sylinterimäärä	2
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Vaaka
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	15,1L

## Terälaite

Tyyppi	Hitsattu
Terien lukumäärä	3 (3 x 15")
Käynnistys	Sähkö
Puhallussuunta	Sivulle
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Lisävaruste
Kerääjän tilavuus	340L
Työleveys	106,7cm
Korkeudensäätö	Sähköinen PowerFold vakiovarusteena
Korkeudensäädin	Sähkökytkin

## Voimansiirto

Tyyppi	Parker HTE (patent.)
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Kaksoissauva
Nopeus eteen km/h	0 - 12,9
Nopeus taakse km/h	0 - 8,9

## Renkaat

Edessä	20 x 8.00 - 10 (nurmikuviolla)
Takana	13 x 6.5 - 6 (vakiona 1 kpl)

## Mitat

Pituus / terä nostettuna	246cm / 221cm
Leveys	107cm traktori / 42" leikkuulaite 110,5cm
Korkeus	74cm istuimeen / ROPS asennettuna 163cm
Paino	290kg (+ leikkuulaite 42" yht. 424,1kg)

## Työteho

Työteho	13000m <sup>2</sup> /h
---------	------------------------



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)