



# Grillo FD450 keräävä korkeanosto ajoleikkuri, bensiini 113cm

[Ruohonleikkurit](#) » [Rattiohjattavat](#) » [Grillo FD450 keräävä korkeanosto ajoleikkuri, bensiini 113cm](#)

Grillo FD450 keräävä korkeanosto ajoleikkuri on varustettu huipputehokkaalla keruujärjestelmällä. Innovatiivinen Grillo Overblow leikkuujärjestelmä tehostaa leikkuulaitteen imua ja toisaalta puhallusta keruusäiliöön myös märissä olosuhteissa. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta laitteen melutaso on erittäin matala. Kerääjän tilavuus on 450L ja se voidaan nostaa 170cm korkeuteen tyhjentämisen helpottamiseksi. Leikkuukorkeutta voidaan säätää suoraan ajossa parhaan leikkuutuloksen saavuttamiseksi.

Ohjaus on mukavan kevyt ja hydraulisesti tehostettu. Kääntösäde on todella pieni: 30cm! Voimansiirto on hydraulinen ja varustettu tasauspyörästäön lukolla.



## OMINAISUUDET

- Grillo FD450 on huipputehokas keruujärjestelmä
- Erittäin hiljainen ja värinätön käynti
- Ketterä, pieni kääntösäde (30cm)
- Ohjaustehostin
- Leikkuuleveys 113cm
- Kerääjän koko 450L
- Erittäin matala painopiste
- Takuu ammattikäytössä 1 vuosi, kotikäytössä 2 vuotta
- Moottori Briggs&Stratton 7220 Professional 2-syl bensiinimoottori
- Hydrostaattivoimansiirto, tasauspyörästäön lukko
- Erinomainen näkyvyys
- Kompaktinkokoinen, sopiva ahtaillekin alueille
- Sähköinen leikkuulaitteen kytkentä
- Keruusäiliön nostokorkeus 170cm
- Taitettava turvakaari vakiovarusteena



# Tekniset tiedot

## Moottori

Moottori Briggs&Stratton 7220 Professional Series V-Twin

Teho, hv	18
Sylinterimäärä	2
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	17

## Terälaite

Tyyppi	Grillo Overblow
Terien lukumäärä	3 (vastakkain pyörivät terät+ aputerä - ei hammashihnaa)
Käynnistys	Sähkökytkin
Puhallussuunta	Taakse
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Korkeanosto 170cm vakiona
Kerääjän tilavuus	450L
Työleveys	113cm
Korkeudensäätö	Portaaton
Korkeudensäädin	Sähköinen
Leikkuukorkeudet	2,5 - 9cm

## Voimansiirto

Tyyppi	Hydrostaattinen
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Ratti, tehostettu ohjaus
Nopeus eteen km/h	0 - 11
Nopeus taakse km/h	0 - 11

## Renkaat

Edessä	20.0 x 20.0 - 8
--------	-----------------

Takana

15 x 6.0 - 6

Mitat

---

Pituus

268cm

Leveys

119cm

Korkeus

194cm

Paino

450kg

**Työteho**

8.000m<sup>2</sup>/h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)