



Grillo FD900 keräävä korkeanosto ajoleikkuri, neliveto diesel 126cm

[Ruohonleikkurit](#) » [Rattiohjattavat](#) » [Grillo FD900 keräävä korkeanosto ajoleikkuri, neliveto diesel 126cm](#)

Grillo FD900 keräävä korkeanosto ajoleikkuri on varustettu keruujärjestelmällä. Huipputehokas puhaltimin varustettu leikkuujärjestelmä tehostaa leikkuulaitteen imua ja toisaalta puhallusta keruusäiliöön myös märissä olosuhteissa. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta laitteen melutaso on erittäin matala. Kerääjän tilavuus on 750L ja se voidaan nostaa 195cm korkeuteen tyhjentämisen helpottamiseksi. Leikkuukorkeutta voidaan säätää suoraan ajossa parhaan leikkuutuloksen saavuttamiseksi.

Ohjaus on mukavan kevyt ja hydraulisesti tehostettu. Jatkuva neliveto tehostaa kulkua rinnemaastossa. Kääntösäde on todella pieni: 37cm Voimansiirto on hydraulinen ja varustettu tasauspyörästäön lukolla. Tieliikennevarustus on vakiovaruste. Lisävarusteena on saatavana kelamurskain.



OMINAISUUDET

- Grillo FD900 on huipputehokas keruujärjestelmä
- Erittäin hiljainen ja värinätön käynti
- Jatkuva neliveto, lisäksi tasauspyörästön lukko
- Erinomainen näkyvyys
- Kompaktinkokoinen, sopiva ahtaillekin alueille
- Sähköinen leikkulaitteen kytkentä
- Keruusäiliön nostokorkeus 195cm
- Taitettava turvakaari vakiovarusteena
- Takuu ammattikäytössä 1 vuosi, kotikäytössä 2 vuotta
- Moottori Yanmar 3-syl dieselmoottori
- Hydrostaattivoimansiirto
- Ketterä, pieni kääntösäde (37cm)
- Ohjaustehostin
- Leikkuleveys 126cm
- Kerääjän koko 750L
- Erittäin matala painopiste
- Tieliikennevarustus vakiona



Tekniset tiedot

Moottori

Moottori Yanmar 3TNV80F

Teho, hv	25
Sylinterimäärä	3
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Kampiakselin suunta	Vaaka
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki, l	31

Terälaite

Tyyppi	Grillo
Terien lukumäärä	3 (vastakkain pyörivät terät+ aputerä - ei hammashihnaa) Lisäturbiinit terien päällä
Käynnistys	Sähkökytkin
Puhallussuunta	Taakse
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Korkeanosto 195cm vakiona
Kerääjän tilavuus	750L
Työleveys	126cm
Korkeudensäätö	Portaaton
Korkeudensäädin	Sähköinen
Leikkuukorkeudet	2 - 10cm

Voimansiirto

Tyyppi	Hydrostaattinen, jatkuva neliveto
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Ratti, tehostettu ohjaus
Nopeus eteen km/h	0 - 15
Nopeus taakse km/h	0 - 15

Renkaat

Edessä	23 x 10.5 - 12
--------	----------------

Takana

18 x 7.5 - 8

Mitat

Pituus

291cm

Leveys

133cm

Korkeus

207cm-(166cm turvakaari taitettuna)

Paino

980kg

Työteho

9.000m²/h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com