



# Grillo FD500 keräävä korkeanosto ajoleikkuri, diesel 113cm

[Ruohonleikkurit](#) » [Rattiohjattavat](#) » [Grillo FD500 keräävä korkeanosto ajoleikkuri, diesel 113cm](#)

Grillo FD500 keräävä korkeanosto ajoleikkuri on varustettu huipputehokkaalla keruujärjestelmällä. Innovatiivinen Grillo Overblow leikkuujärjestelmä tehostaa leikkuulaitteen imua ja toisaalta puhallusta keruusäiliöön myös märissä olosuhteissa. Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta laitteen melutaso on erittäin matala. Ison kerääjän tilavuus on 700L ja se voidaan nostaa 190cm korkeuteen tyhjentämisen helpottamiseksi. Leikkuukorkeutta voidaan säätää suoraan ajossa parhaan leikkuutuloksen saavuttamiseksi. Grillo FD500:ssa on tehokas ja vähäpäästöinen Stage 5-luokan Kubota 722 dieselmoottori.

Ohjaus on mukavan kevyt ja hydraulisesti tehostettu. Kääntösäde on todella pieni: 32cm! Voimansiirto on hydraulinen ja varustettu tasauspyörästäön lukolla.



## OMINAISUUDET

- Grillo FD500:ssa on huipputehokas keruujärjestelmä
- Hydrostaattivoimansiirto, tasauspyörästön lukko
- Erinomainen näkyvyys
- Kompaktinkokoinen, sopiva ahtaillekin alueille
- Sähköinen leikkulaitteen kytkentä
- Keruusäiliön nostokorkeus 190cm
- Taitettava turvakaari vakiovarusteena
- Moottori Kubota D722 3-syl dieselmoottori
- Erittäin hiljainen ja värinätön käynti
- Ketterä, pieni kääntösäde (32cm)
- Ohjaustehostin
- Leikkuleveys 113cm
- Kerääjän koko 700L
- Erittäin matala painopiste
- Takuu ammattikäytössä ja kotikäytössä 2 vuotta



# Tekniset tiedot

## Moottori

Moottori Kubota D722

Teho, hv	18
Sylinterimäärä	3
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Kampiakselin suunta	Vaaka
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	22L

## Terälaite

Tyyppi	Grillo Overblow
Terien lukumäärä	3 (vastakkain pyörivät terät+ aputerä - ei hammashihnaa)
Käynnistys	Sähkökytkin
Puhallussuunta	Taakse
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Korkeanosto 190cm vakiona
Kerääjän tilavuus	700L
Työleveys	113cm
Korkeudensäätö	Portaaton
Korkeudensäädin	Sähköinen
Leikkuukorkeudet	2,5 - 9cm

## Voimansiirto

Tyyppi	Hydrostaattinen
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Ratti, tehostettu ohjaus
Nopeus eteen km/h	0 - 13
Nopeus taakse km/h	0 - 13

## Renkaat

Edessä	20.0 x 10.50 - 8
--------	------------------

Takana

16 x 6.5 - 8

## Mitat

---

Pituus

271cm

Leveys

119cm

Korkeus

193cm

Paino

610kg (leikkuulaitteen kanssa)

**Työteho**

7.500m<sup>2</sup>/h



**HAUTALA SERVICE**

Yrittäjätie 1, 60800 Ilmajoki

[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)